Die Umsetzung der Paris-Beschlüsse in Deutschland - welche Rolle hat der Wald?

Mechthild Caspers

BMU - Referat N II 6

Vorsorgender Bodenschutz, Moorschutz;

Biologische Vielfalt und Klimawandel

Übereinkommen von Paris

Mit dem Übereinkommen von Paris haben sich die Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonferenz der Vereinten Nationen im Dezember 2015 unter anderem darauf geeinigt:

- den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen **auf deutlich unter 2°C** über dem vorindustriellen Niveau, **wenn möglich auf 1,5°C** über dem vorindustriellen Niveau
- die Fähigkeit zur **Anpassung** an die negativen Folgen des Klimawandels zu stärken und die **Klimaresilienz** zu fördern
- ein schnellstmögliches Erreichen des Scheitelpunktes der Treibhausgas-Emissionen anzustreben

IPCC Sonderbericht 1,5°C

Der Weltklimarat (IPCC) hat am 8.10.2018 einen **Sonderbericht** veröffentlicht, der die Auswirkungen einer globalen Erwärmung um 1,5°C sowie die möglichen Treibhausgas-Emissionspfade zur Erreichung dieses Ziels darstellt. **Wesentliche Ergebnisse:**

- Auch eine Erwärmung um 1,5°C wird erhebliche negative Auswirkungen haben
- Zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C müssen ab Mitte dieses Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen erreicht werden
- Dazu sind schnelle und weitreichende Veränderungen bei Energieerzeugung, Landnutzung, Städtebau, Verkehr und Bau sowie Industrie erforderlich
- **Für die Beschränkung der Erwärmung ist die Rolle natürlicher Senken von entscheidender Bedeutung**

Klimaschutzplan 2050

- **Erstes Maßnahmenprogramm** inkl. umfassender Folgenabschätzungen in Erarbeitung
- **Klimaschutzgesetz** als rechtlich verbindlicher Rahmen für Zielerreichung 2030
- **Landnutzungssektor:** „Netto-Senke, die mit weiteren Maßnahmen gesichert werden soll“
- Allgemeine Maßnahmenvorschläge zu Erhalt und nachhaltiger Bewirtschaftung der Wälder bereits im Klimaschutzplan enthalten

Erstes Maßnahmenprogramm

- ...soll das Erreichen der **Ziele für 2030** ermöglichen
- ...wird von den zuständigen Ministerien erarbeitet
- ...wird vom BMU zusammengeführt
- ...soll im **Sommer 2019** verabschiedet werden

BMVI

BMU

BMWi

BMEL

BMI

Maßnahmenprogramm 2030 – Ziele und Zuständigkeiten

	Sektorziel 2030		Zuständigkeit
Energiesektor	- 62 - 61 % (ggü. 1990)	↘	BMWi, Strukturwandelkommission
Gebäude	- 67 - 66 % (ggü. 1990)	↘	BMWi, BMI
Landwirtschaft	- 34 - 31 % (ggü. 1990)	↘	BMEL
Industrie	- 51 - 49 % (ggü. 1990)	↘	BMWi
Verkehr	- 42 - 40 % (ggü. 1990)	↘	BMVI, BMU
LULUCF	Nettosenke sichern	↘	BMEL, BMU
Sonstige	Übergreifende Maßnahmen, Abfallwirtschaft.		BMU

Emissionen im Landnutzungssektor (auf Grundlage Projektionsbericht 2017)

Voraussichtliche Entwicklung der Treibhausgasemissionen ohne weitere Maßnahmen [kt CO₂eq]

Kohlenstoffspeicherung im Wald

Beiträge zur Kohlenstoffspeicherung im Wald:

- Oberirdische Biomasse
- Totholz
- Streuauflage
- Biomasse im Boden

Zusätzlich zu berücksichtigen:

- Holzproduktespeicher
- Substitution ?

WEHAM-Modellierung

Wald-Entwicklungs- und Holzaufkommens-Modellierung (Thünen-Institut)

Drei Szenarien:

1. **Basisszenario**

- Fortschreibung der bisherigen Waldbewirtschaftung unter aktuellen und erwarteten Rahmenbedingungen

2. **Holzpräferenzszenario**

- Vorratsabsenkung und Steigerung des Holzaufkommens

3. **Naturschutzpräferenzszenario:**

- Reduktion des Nadelholzanteiles: Verkürzung der Produktionszeiträume für Fichte und Kiefer
- Gezielte Verjüngung mit Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften: Erhöhung des Laubholzanteiles
- Anstieg der Umtriebszeiten: Übergang in eine Dauerwaldbewirtschaftung
- Erhöhung des Holzvorrates in Altholzbeständen
- Anstieg der Prozessschutzflächen durch höhere Nutzungseinschränkungen auf Flächen mit reduzierten Holzaufkommen

Klimawirksamkeit der WEHAM Szenarien

Grafik: Thünen Institut

Abb. 2: Projizierte Netto-Emissionen der WEHAM-Szenarien für den Wald- und Holzproduktspeicher im Fünfjahresmittel bis 2050 [in Mio. t CO₂]

Entwicklung der Holzverwendung in D

Entwicklungen der stofflichen und energetischen Holzverwendung

Die stoffliche Nutzung ist zwischen 1990 und 2016 um **39%** gestiegen.

Die energetische Nutzung ist hingegen um **219 %** gestiegen.

Quelle: MANTAU, U. (2018): Holzrohstoffbilanz Deutschland, Entwicklungen und Szenarien des Holzaufkommens und der Holzverwendung, zur Veröffentlichung vorgesehen in 2018

Stoffl. und energetische Derbholzverwendung

stofflich

energetisch

WEHAM-Projekt

Quelle: MANTAU, U. (2018)

GRÜN: Nadelholz
GELB: Laubholz

Versorgungssituation in den WEHAM-Szenarien

Flächenanteile:

	Basisszenario	Naturschutzpräferenz- Szenario
Laubholz	42 %	+ 15 %
Nadelholz	48 %	- 19 %

Holzaufkommen gemittelt 2013-2052 im Verhältnis zu 2016:

	Holzpräferenz- szenario	Naturschutzpräferenz- Szenario
Laubholz	206 %	139 %
Nadelholz	153 %	120 %
Gesamt	168 %	126 %

Senkenfunktion des Waldes sichern

- Fortschreibung der derzeitigen Waldbewirtschaftung führt zu **Abnahme der Senkenleistung** des Waldes bis 2050.
- **Begrenzung des erwarteten Zuwachses des Holzeinschlags** führt zu einer stärkeren Netto-CO₂-Speicherung in der oberirdischen Biomasse.
- **Effizientere Holznutzung** inbs. **Kaskadennutzung** (stoffliche Nutzung vor energetischer Nutzung) und Erhöhung der **Langlebigkeit** von Holzprodukten führt zu Stärkung des Holzproduktespeichers.
- **Stärkung der Klimaresilienz** durch Waldumbau hin zu standortgerechten, klimastabilen Mischwäldern mit vorwiegend heimischen Arten führt langfristig zu größeren Laubholzsortimenten, daher **stoffliche Nutzungsmöglichkeiten von Laubholz weiterentwickeln**.
- **Auswirkungen auf die Biomasseproduktion sind bei Planungen für andere Sektoren einzubeziehen**.

Mögliche Instrumente

Waldklimafonds: Maßnahmen, die der Anpassung der Wälder an den Klimawandel dienen und den unverzichtbaren Beitrag naturnaher, struktur- und artenreicher Wälder zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen auf Dauer erhalten.
(www.waldklimafonds.de)

Charta für Holz 2.0: Den Klimaschutzbeitrag der Forst- und Holzwirtschaft durch nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzverwendung stärken. (www.charta-fuer-holz.de)

Klimaschutzgesetz und erstes Maßnahmenprogramm:
Soll im Jahr 2019 erarbeitet werden und über konkrete Maßnahmen die Erreichung der Klimaziele sicherstellen

Fazit

„Fit machen für die Zukunft“

- **Waldumbau** zu klimastabilen Mischwäldern mit heimischen Baumarten stärkt die Klimaresilienz
- Darüber hinausgehende **Anpassung der Waldbewirtschaftung** zur Sicherung der „Netto-Senke“ im Landnutzungsbereich bei mittelfristig gleichbleibendem Nadelholzaufkommen möglich (Bsp: Naturschutzpräferenzszenario)
- Kohlenstoffspeicherung im **Holzproduktespeicher** kann durch verstärkte **Kaskadennutzung** und die Verwendung von Holz in möglichst **langlebigen Holzprodukten** erhöht werden
- Zur Erreichung dieser Ziele können bereits **vorhandene Instrumente** sowie das **erste Maßnahmenprogramm zum Klimaschutzplan 2050** beitragen.

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit

www.bmu.bund.de